

单源采购专业人员论证意见表

时间：2024 年 8 月 9 日

采购单位	宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
采购预算	110 万元
项目名称	4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库升级项目
拟定供应商	交控科技股份有限公司
项目情况说明	宁波地铁 4 号线信号系统（设备供应商：交控科技股份有限公司）实施信息技术网络安全三级等级保护，其信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新服务于 2023 年 12 月到期，不满足 GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和甬轨运营〔2023〕78 号《运营分公司网络安全管理规定》相关要求。 本项目主要是对宁波地铁 4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库进行授权和更新，且更新/升级周期小于 6 个月，项目服务期为 3 年。但在项目实施中需对更新的规则库、病毒库与信号系统进行适配性测试，确

	保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行，目前交控科技股份有限公司不授权第三方对宁波地铁4号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务。 本项目符合甬轨运营（2024）74号《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司非招标采购规定（修订）》第十二条中“只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的”、“为了保证将采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”载明的情况，故此项目拟采用单一来源采购方式实施。
专家论证意见	鉴于宁波地铁4号线信号系统信息安全等级保护设备规则库、病毒库更新，需与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行且符合等保测评要求，并存在交控科技股份有限公司未授权第三方对宁波地铁4号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务的情况，故建议此项目采用单一来源采购方式实施。

专家名称: 宋志强

工作单位: 宁波十通世纪建设有限公司

职称: 高级工程师

单源采购专业人员论证意见表

时间：2024 年 8 月 9 日

采购单位	宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
采购预算	110 万元
项目名称	4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库升级项目
拟定供应商	交控科技股份有限公司
项目情况说明	宁波地铁 4 号线信号系统（设备供应商：交控科技股份有限公司）实施信息技术网络安全三级等级保护，其信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新服务于 2023 年 12 月到期，不满足 GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和甬轨运营〔2023〕78 号《运营分公司网络安全管理规定》相关要求。 本项目主要是对宁波地铁 4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库进行授权和更新，且更新/升级周期小于 6 个月，项目服务期为 3 年。但在项目实施中需对更新的规则库、病毒库与信号系统进行适配性测试，确

	保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行，目前交控科技股份有限公司不授权第三方对宁波地铁 4 号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务。 本项目符合甬轨运营（2024）74 号《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司非招标采购管理（修订）》第十二条中“只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的”、“为了保证将采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”载明的情况，故此项目拟采用单一来源采购方式实施。
专家论证意见	鉴于宁波地铁 4 号线信号系统信息安全等级保护设备规则库、病毒库更新，需与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行且符合等保测评要求，并存在交控科技股份有限公司未授权第三方对宁波地铁 4 号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务的情况，故建议此项目采用单一来源采购方式实施。

专家名称: 葛鑫

工作单位: 宁波市轨道交通集团有限公司

职称: 高级工程师

单源采购专业人员论证意见表

时间：2024 年 8 月 9 日

采购单位	宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
采购预算	110 万元
项目名称	4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库升级项目
拟定供应商	交控科技股份有限公司
项目情况说明	宁波地铁 4 号线信号系统（设备供应商：交控科技股份有限公司）实施信息技术网络安全三级等级保护，其信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新服务于 2023 年 12 月到期，不满足 GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和甬轨运营〔2023〕78 号《运营分公司网络安全管理规定》相关要求。 本项目主要是对宁波地铁 4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库进行授权和更新，且更新/升级周期小于 6 个月，项目服务期为 3 年。但在项目实施中需对更新的规则库、病毒库与信号系统进行适配性测试，确

	保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行，目前交控科技股份有限公司不授权第三方对宁波地铁 4 号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务。 本项目符合甬轨运营（2024）74 号《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司非招标采购管理规定（修订）》第十二条中“只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的”、“为了保证将采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”载明的情况，故此项目拟采用单一来源采购方式实施。
专家论证意见	鉴于宁波地铁 4 号线信号系统信息安全等级保护设备规则库、病毒库更新，需与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行且符合等保测评要求，并存在交控科技股份有限公司未授权第三方对宁波地铁 4 号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务的情况，故建议此项目采用单一来源采购方式实施。

专家名称: 徐飞

工作单位: 杭州中畅行轨道交通运营管理有限公司

职称: 中级/通信工程师

单源采购专业人员论证意见表

时间：2024 年 8 月 9 日

采购单位	宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
采购预算	110 万元
项目名称	4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库升级项目
拟定供应商	交控科技股份有限公司
项目情况说明	宁波地铁 4 号线信号系统（设备供应商：交控科技股份有限公司）实施信息技术网络安全三级等级保护，其信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新服务于 2023 年 12 月到期，不满足 GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和甬轨运营〔2023〕78 号《运营分公司网络安全管理规定》相关要求。 本项目主要是对宁波地铁 4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库进行授权和更新，且更新/升级周期小于 6 个月，项目服务期为 3 年。但在项目实施中需对更新的规则库、病毒库与信号系统进行适配性测试，确

	保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行，目前交控科技股份有限公司不授权第三方对宁波地铁4号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务。 本项目符合甬轨运营（2024）74号《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司非招标采购管理规定（修订）》第十二条中“只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的”、“为了保证将采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”载明的情况，故此项目拟采用单一来源采购方式实施。
专家论证意见	鉴于宁波地铁4号线信号系统信息安全等级保护设备规则库、病毒库更新，需与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行且符合等保测评要求，并存在交控科技股份有限公司未授权第三方对宁波地铁4号线信号系统与信息安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务的情况，故建议此项目采用单一来源采购方式实施。

专家名称: 张安俊

工作单位: 无锡地铁集团有限公司

职称: 高级工程师

单源采购专业人员论证意见表

时间：2024 年 8 月 9 日

采购单位	宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
采购预算	110 万元
项目名称	4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库升级项目
拟定供应商	交控科技股份有限公司
项目情况说明	宁波地铁 4 号线信号系统（设备供应商：交控科技股份有限公司）实施信息技术网络安全三级等级保护，其信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新服务于 2023 年 12 月到期，不满足 GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和甬轨运营〔2023〕78 号《运营分公司网络安全管理规定》相关要求。 本项目主要是对宁波地铁 4 号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库进行授权和更新，且更新/升级周期小于 6 个月，项目服务期为 3 年。但在项目实施中需对更新的规则库、病毒库与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行，目前交控科技股份有限公司不授权第三方对宁波地铁 4 号线信号系统与信息网络安全等级保护设备规则库、病毒

	库之间进行适配性测试服务。 本项目符合甬轨运营（2024）74号《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司非招标采购管理规定（修订）》第十二条中“只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的”、“为了保证将采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”载明的情况，故此项目拟采用单一来源采购方式实施。
专家论证意见	鉴于宁波地铁4号线信号系统信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库更新，需与信号系统进行适配性测试，确保规则库、病毒库更新后不影响信号系统的正常运行且符合等保测评要求，并存在交控科技股份有限公司未授权第三方对宁波地铁4号线信号系统与信息网络安全等级保护设备规则库、病毒库之间进行适配性测试服务的情况，故建议此项目采用单一来源采购方式实施。 专家姓名： 工作单位：常州地铁集团有限公司 职称：高级工程师